



06

06



serie 1200

**RACCORDI A
COMPRESSIONE
PER TUBO RAME
CON OGIVA
IN P.T.F.E.**

**COMPRESSION
FITTINGS FOR
COPPER PIPE
WITH P.T.F.E. RING**

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME CON OGIVA IN P.T.F.E.

COMPRESSION FITTINGS FOR COPPER PIPE WITH P.T.F.E. RING



ART. 1200
Raccordo diritto maschio
Straight fitting male

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1200G000602	06 x 1/4"	1,26	10/400
1200G001003	10 x 3/8"	1,05	10/350
1200G001004	10 x 1/2"	1,30	10/250
1200G001203	12 x 3/8"	1,05	10/350
1200G001204	12 x 1/2"	1,30	10/250
1200G001205	12 x 3/4"	2,27	5/150
1200G001403	14 x 3/8"	1,33	10/300
1200G001404	14 x 1/2"	1,28	10/250
1200G001405	14 x 3/4"	1,74	5/150
1200G001504	15 x 1/2"	1,28	10/250
1200G001603	16 x 3/8"	1,33	10/300
1200G001604	16 x 1/2"	1,28	10/250
1200G001605	16 x 3/4"	1,74	5/150
1200G001804	18 x 1/2" RINF.	2,20	10/150
1200G001805	18 x 3/4" RINF.	2,26	5/130
1200G001806	18 x 1" RINF.	3,72	5/100
1200G002204	22 x 1/2"	3,39	5/130
1200G002205	22 x 3/4"	2,80	5/120
1200G002206	22 x 1"	3,44	5/100



ART. 1200FP
Raccordo diritto maschio con
foro passante
*Straight fitting male with passing
hole*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1200G001003FP	10 x 3/8"	1,47	10/300
1200G001004FP	10 x 1/2"	1,82	10/250
1200G001204FP	12 x 1/2"	1,82	10/250
1200G001404FP	14 x 1/2"	1,80	10/250
1200G001604FP	16 x 1/2"	1,80	10/250



ART. 1201
Raccordo diritto doppio
Straight fitting double

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1201G060600	06 x 06	1,75	10/400
1201G101000	10 x 10	1,63	10/250
1201G121200	12 x 12	1,63	10/250
1201G141400	14 x 14	1,83	10/200
1201G151500	15 x 15	1,83	10/200
1201G161600	16 x 16	1,83	10/200
1201G181800	18 x 18 RINF.	3,36	10/100
1201G222200	22 x 22	3,76	5/90



ART. 1202
Raccordo diritto femmina
Straight fitting female

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1202G001003	10 x 3/8"	1,23	10/300
1202G001004	10 x 1/2"	1,58	10/250
1202G001203	12 x 3/8"	1,23	10/300
1202G001204	12 x 1/2"	1,58	10/250
1202G001205	12 x 3/4"	2,11	5/150
1202G001403	14 x 3/8"	1,59	10/250
1202G001404	14 x 1/2"	1,42	10/200
1202G001405	14 x 3/4"	2,11	5/150
1202G001504	15 x 1/2"	1,48	10/200
1202G001603	16 x 3/8"	1,59	10/250
1202G001604	16 x 1/2"	1,42	10/200
1202G001605	16 x 3/4"	2,27	5/150
1202G001804	18 x 1/2" RINF.	2,73	10/150
1202G001805	18 x 3/4" RINF.	2,27	5/120
1202G001806	18 x 1" RINF.	3,89	5/100
1202G002205	22 x 3/4"	2,95	5/100
1202G002206	22 x 1"	3,87	5/90



ART. 1203
Raccordo curvo doppio
Elbow double

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1203G101000	10 x 10	3,13	10/250
1203G121200	12 x 12	3,13	10/250
1203G141400	14 x 14	2,45	10/150
1203G161600	16 x 16	2,45	10/150
1203G181800	18 x 18 RINF.	4,16	10/80
1203G222200	22 x 22	4,78	5/60

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME CON OGIVA IN P.T.F.E.

COMPRESSION FITTINGS FOR COPPER PIPE WITH P.T.F.E. RING



ART. 1204
Raccordo curvo maschio
Elbow male

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1204G001003	10 x 3/8"	4,39	10/250
1204G001004	10 x 1/2"	3,93	10/200
1204G001203	12 x 3/8"	3,51	10/250
1204G001204	12 x 1/2"	3,14	10/200
1204G001404	14 x 1/2"	2,23	10/200
1204G001405	14 x 3/4"	3,68	5/120
1204G001504	15 x 1/2"	2,40	10/150
1204G001604	16 x 1/2"	2,23	10/150
1204G001605	16 x 3/4"	3,58	5/100
1204G001805	18 x 3/4" RINF.	3,64	5/100
1204G002205	22 x 3/4"	4,45	5/90



ART. 1205
Raccordo curvo femmina
Elbow female

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1205G001003	10 x 3/8"	2,24	10/250
1205G001004	10 x 1/2"	3,66	10/150
1205G001203	12 x 3/8"	2,23	10/250
1205G001204	12 x 1/2"	2,88	10/150
1205G001205	12 x 3/4"	5,07	5/100
1205G001404	14 x 1/2"	2,00	10/150
1205G001405	14 x 3/4"	5,03	5/100
1205G001604	16 x 1/2"	2,00	10/150
1205G001605	16 x 3/4"	3,62	5/100
1205G001804	18 x 1/2" RINF.	3,11	10/100
1205G001805	18 x 3/4" RINF.	5,13	5/80
1205G002205	22 x 3/4"	3,58	5/70



ART. 1206
Raccordo curvo femmina con
flangia a 3 fori
Wallplate elbow female with 3 holes

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1206G001003	10 x 3/8"	5,07	10/140
1206G001004	10 x 1/2"	3,66	10/120
1206G001203	12 x 3/8"	5,07	10/140
1206G001204	12 x 1/2"	2,53	10/120
1206G001404	14 x 1/2"	2,47	10/100
1206G001604	16 x 1/2"	2,47	10/100
1206G001605	16 x 3/4"	6,11	5/60
1206G001804	18 x 1/2" RINF.	5,13	5/60
1206G001805	18 x 3/4" RINF.	5,47	5/60



ART. 1207
Raccordo a T
Tee

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1207G101010	10 x 10 x 10	4,45	10/150
1207G121212	12 x 12 x 12	3,68	10/150
1207G141414	14 x 14 x 14	3,41	5/80
1207G151515	15 x 15 x 15	3,41	5/80
1207G161616	16 x 16 x 16	3,36	5/80
1207G181818	18 x 18 x 18 RINF.	5,51	5/50
1207G222222	22 x 22 x 22	6,89	5/40



ART. 1209
Raccordo a T femmina
Tee female

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1209G120412	12 x 1/2" x 12	3,90	10/120
1209G140414	14 x 1/2" x 14	3,03	10/100
1209G160416	16 x 1/2" x 16	3,03	10/90
1209G180418	18 x 1/2" x 18 RINF.	5,47	5/60
1209G180518	18 x 3/4" x 18 RINF.	6,22	5/50
1209G220522	22 x 3/4" x 22	5,98	5/40



ART. 1210
Raccordo a croce
Cross

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1210G14141414	14 x 14 x 14 x 14	10,79	5/70
1210G16161616	16 x 16 x 16 x 16	10,79	5/70

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME CON OGIVA IN P.T.F.E.

COMPRESSION FITTINGS FOR COPPER PIPE WITH P.T.F.E. RING

SERIE RINFORZATA/HEAVY TIPE



ART. 1250
Raccordo diritto maschio
Straight fitting male

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1250G001003	10 x 3/8"	1,66	10/250
1250G001004	10 x 1/2"	1,50	10/250
1250G001203	12 x 3/8"	1,58	10/300
1250G001204	12 x 1/2"	1,39	10/250
1250G001605	16 x 3/4"	2,34	5/130



ART. 1250FP
Raccordo diritto maschio con foro passante
Straight fitting male with passing hole

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1250G001204FP	12 x 1/2"	2,03	10/250



ART. 1251
Raccordo diritto doppio
Double straight fitting

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1251G101000	10 x 10	2,11	10/200
1251G121200	12 x 12	1,94	10/200
1251G161600	16 x 16	5,06	10/100



ART. 1252
Raccordo diritto femmina
Straight fitting female

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1252G001003	10 x 3/8"	2,56	10/250
1252G001004	10 x 1/2"	1,97	10/200
1252G001203	12 x 3/8"	2,56	10/250
1252G001204	12 x 1/2"	1,45	10/200
1252G001605	16 x 3/4"	3,18	5/120



ART. 1253
Raccordo curvo doppio
Elbow double

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1253G101000	10 x 10	3,68	10/150
1253G121200	12 x 12	2,52	10/150
1253G161600	16 x 16	4,60	5/70



ART. 1254
Raccordo curvo maschio
Elbow male

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1254G001004	10 x 1/2"	4,74	10/150
1254G001204	12 x 1/2"	4,74	10/150
1254G001605	16 x 3/4"	4,78	5/100



ART. 1255
Raccordo curvo femmina
Elbow female

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1255G001004	10 x 1/2"	2,88	10/150
1255G001204	12 x 1/2"	2,18	10/150
1255G001605	16 x 3/4"	3,65	5/80



ART. 1256
Raccordo curvo femmina con flangia a 3 fori
Wallplate elbow female with 3 holes

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1256G001004	10 x 1/2"	3,51	10/100
1256G001204	12 x 1/2"	2,35	10/100
1256G001605	16 x 3/4"	6,44	5/50



ART. 1257
Raccordo a T
Tee

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1257G101010	10 x 10 x 10	5,42	5/100
1257G121212	12 x 12 x 12	3,39	5/80
1257G161616	16 x 16 x 16	6,79	5/50



ART. 1259
Raccordo a T femmina
Tee female

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1259G100410	10 x 1/2" x 10	5,32	10/100
1259G120412	12 x 1/2" x 12	3,12	10/100
1259G160516	16 x 3/4" x 16	7,24	5/50

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME CON OGIVA IN P.T.F.E.

COMPRESSION FITTINGS FOR COPPER PIPE WITH P.T.F.E. RING



ART. 1260
SERIE RINFORZATA
HEAVY TYPE

Raccordo a croce
Cross

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1260G12121212	12 x 12 x 12 x 12	7,72	5/70



ART. 1214
Dado
Nut

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1214G000602	06 x 1/4"	0,65	50/1500
1214G001003	10 x 3/8"	0,52	50/1200
1214G001004	10 x 1/2" RINF.	0,60	50/800
1214G001203	12 x 3/8"	0,52	50/1200
1214G001204	12 x 1/2" RINF.	0,54	50/600
1214G001404	14 x 1/2"	0,52	50/700
1214G001504	15 x 1/2"	0,65	50/700
1214G001604	16 x 1/2"	0,52	50/700
1214G001605	16 x 3/4" RINF.	0,81	50/400
1214G001805	18 x 3/4" RINF.	0,81	50/400
1214G002228	22 x M28	1,23	50/300



ART. 1215
Ogiva in P.T.F.E.
P.T.F.E. ring

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1215T000602	06 x 1/4"	0,33	50/7500
1215T001003	10 x 3/8"	0,21	50/3000
1215T001004	10 x 1/2" RINF.	0,31	50/2500
1215T001203	12 x 3/8"	0,21	50/3000
1215T001204	12 x 1/2" RINF.	0,30	50/2500
1215T001404	14 x 1/2"	0,30	50/3000
1215T001504	15 x 1/2"	0,30	50/2500
1215T001604	16 x 1/2"	0,30	50/2000
1215T001605	16 x 3/4" RINF.	0,44	50/1500
1215T001805	18 x 3/4" RINF.	0,41	50/1200
1215T002226	22 x M28	0,46	50/1000



ART. 1230
Ogiva in P.T.F.E. per riduzione tubo
P.T.F.E. ring for reduction

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1230T141004	14/10 x 1/2"	0,74	50/1200
1230T141204	14/12 x 1/2"	0,74	50/1200
1230T151204	15/12 x 1/2"	0,74	50/1200
1230T161004	16/10 x 1/2"	0,74	50/1200
1230T161204	16/12 x 1/2"	0,74	50/1200
1230T161404	16/14 x 1/2"	0,74	50/1000



ART. 1235
Set dado ed ogiva in P.T.F.E.
Nut and P.T.F.E. ring

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1235G001404	14 x 1/2"	1,04	50/600
1235G001504	15 x 1/2"	1,04	50/600
1235G001604	16 x 1/2"	1,04	50/600



ART. 1233
Set dado ed ogiva in P.T.F.E.
riduzione tubo
Nut and P.T.F.E. ring for reduction

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1233G141004	14/10 x 1/2"	1,14	50/500
1233G141204	14/12 x 1/2"	1,14	50/500
1233G151204	15/12 x 1/2"	1,14	50/500
1233G161004	16/10 x 1/2"	1,14	50/500
1233G161204	16/12 x 1/2"	1,14	50/400
1233G161404	16/14 x 1/2"	1,14	50/500



ART. 1481
Per art. 1206-1256
For art. 1206-1256
Staffa per curve flangiate
Bracket for wallplate elbow

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1481Z0025	unica - single	vedi cap. 14	1/100

RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME CON OGIVA IN P.T.F.E. COMPRESSION FITTINGS FOR COPPER PIPE WITH P.T.F.E. RING







TABELLA FILETTATURE DADI/THREADS TABLE OF NUTS									
A	08	10	12	14	15	16	18 RINF.	20	22
B	G 1/4"	G 3/8"	G 3/8"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	M28x1,5

SERIE RINFORZATA HEAVY TYPE		
10	12	16
G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"

TABELLA DI SERRAGGIO DADO - n. giri/NUT TIGHTENINGS TABLE - n. turns									
A	08	10	12	14	15	16	18 RINF.	20	22
N. GIRI/TURNS	1 - 1/2	1 - 1/2	1 - 1/2	1 - 1/2	1 - 1/2	1 - 1/2	1	1	1 - 1/4

SERIE RINFORZATA HEAVY TYPE		
10	12	16
1 - 1/2	1 - 1/2	1 - 1/2

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO

TAGLIO DEL TUBO

È consigliabile eseguire il taglio del tubo rame con appositi strumenti che consentono un taglio senza bave e perfettamente perpendicolare all'asse del tubo.

SBAVATURA E PULITURA DEL TUBO

Sbavare bene il tubo e pulirlo per eliminare eventuali trucioli residui.

MONTAGGIO DEL RACCORDO

Infilare dado e ogiva sul tubo e quest'ultimo nel raccordo. Avvitare il dado a mano per quanto consentito, poi in base alla misura del tubo rame chiudere con chiave come da tabella.

INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT ASSEMBLING

PIPE CUTTING

Use the suitable instruments which allow a precise cut, perpendicular and without any trimming.

PIPE CLEANING

Clear the pipe carefully in order to remove any remaining trimming.

ASSEMBLING OF THE FITTING

Put the nut and the ring on the pipe and then fit the pipe. Tighten the nut by hand as much as possible then use a spanner following the above table.