



12



12

WATERBLOK

**RACCORDI
UNIVERSALI PER
TUBI RAME, PE-X
E MULTISTRATO**

**ADAPTERS FOR
COPPER, PE-X AND
MULTILAYER PIPES**

Raccordi meccanici a compressione con adattatori universali per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

Compression fitting adapters suitable for PE-X pipe, multilayer pipes and copper pipes.



ART. 1290N
Raccordo diritto maschio G1/2"
con O-Ring
Straight fitting G1/2" male with O-Ring

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1290N001604	G1/2" - 1/2" x 16	1,55	10/350
1290N001804	G1/2" - 3/4" x 18*	1,91	10/300

*Eurocono / Euroconus



ART. 1640
Raccordo diritto maschio
Straight fitting male

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1640N001603	G3/8" - 1/2" x 16	1,24	10/500
1640N001604	G1/2" - 1/2" x 16	0,80	10/350
1640N001605	G3/4" - 1/2" x 16	1,28	10/250
1640N001804	G1/2" - 3/4" x 18	1,64	10/250
1640N001805	G3/4" - 3/4" x 18	1,75	10/200
1640N001806	G1" - 3/4" x 18	2,85	10/150



ART. 1641
Raccordo diritto doppio
Straight fitting double

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1641N161600	1/2" x 16 - 1/2" x 16	0,88	10/350
1641N181800	3/4" x 18 - 3/4" x 18	1,75	10/250



ART. 1642
Raccordo diritto femmina
Straight fitting female

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1642N001603	G3/8" - 1/2" x 16	1,65	10/400
1642N001604	G1/2" - 1/2" x 16	0,99	10/300
1642N001605	G3/4" - 1/2" x 16	1,41	10/200
1642N001804	G1/2" - 3/4" x 18	1,65	10/250
1642N001805	G3/4" - 3/4" x 18	1,75	10/200
1642N001806	G1" - 3/4" x 18	2,64	10/150



ART. 1643
Raccordo curvo doppio
Elbow double

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1643N161600	1/2" x 16 - 1/2" x 16	1,49	10/250
1643N181800	3/4" x 18 - 3/4" x 18	2,36	10/130



ART. 1644
Raccordo curvo maschio
Elbow male

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1644N001604	G1/2" - 1/2" x 16	1,49	10/250
1644N001605	G3/4" - 1/2" x 16	2,64	10/150
1644N001804	G1/2" - 3/4" x 18	2,88	10/150
1644N001805	G3/4" - 3/4" x 18	2,79	10/150



ART. 1645
Raccordo curvo femmina
Elbow female

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1645N001604	G1/2" - 1/2" x 16	1,71	10/200
1645N001605	G3/4" - 1/2" x 16	3,53	10/130
1645N001804	G1/2" - 3/4" x 18	2,76	10/150
1645N001805	G3/4" - 3/4" x 18	3,12	10/120



ART. 1646
Raccordo curvo femmina con
flangia
Wallplate elbow female

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1646N001604	G1/2" - 1/2" x 16	1,97	10/130
1646N001605	G3/4" - 1/2" x 16	5,29	10/70
1646N001804	G1/2" - 3/4" x 18	3,71	10/80
1646N001805	G3/4" - 3/4" x 18	4,15	10/70



ART. 1647
Raccordo a T maschio
Tee male

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1647N161616	1/2"x16 - 1/2"x16 - 1/2"x16	1,85	10/150
1647N181818	3/4"x18 - 3/4"x18 - 3/4"x18	2,96	10/80



ART. 1649
Raccordo a T femmina
Tee female

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1649N160416	1/2" x 16 - G1/2" - 1/2" x 16	2,21	10/130
1649N180418	3/4" x 18 - G1/2" - 3/4" x 18	3,39	10/90
1649N180518	3/4" x 18 - G3/4" - 3/4" x 18	4,21	10/70



ART. 1638
Staffa e raccordi terminali
Bracket and end fittings

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1638N1604	16x1/2" - G1/2"	15,11	1/20
1638N1804	18x3/4" - G1/2"	18,02	1/20



ART. 1639
Staffa e raccordi per
collegamenti in serie
Bracket and fittings for series
connection

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1639N160416	16x1/2" - G1/2"	25,94	1/20
1639N180418	18x3/4" - G1/2"	27,32	1/20




ART. 1892
Chiave per raccordi
Spanner

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1892X2327 *	Ch 23-27	33,54	10/40
1892X2430 **	Ch 24-30	33,54	10/40

* Per utilizzo con art. 1240 e 1241
To be used with art. 1240 and 1241

** Per utilizzo con serie 1600 e art. 1435-1436-1635-1636
To be used with serie 1600 and art. 1435-1436-1635-1636



ART. 1435N
 Per tubo PE-X / for PE-X pipe
 Adattatore per corpi con attacco 1/2"x16
 Adapter for fittings with 1/2" x 16 connection

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1435N121116	12 sp 1,1 - 1/2"	2,12	10/350
1435N122016	12 sp 2,0 - 1/2"	1,94	10/350
1435N142016	14 sp 2,0 - 1/2"	2,12	10/350
1435N152516	15 sp 2,5 - 1/2"	1,94	10/350
1435N161516	16 sp 1,5 - 1/2"	2,12	10/350
1435N162016	16 sp 2,0 - 1/2"	1,85	10/300
1435N162216	16 sp 2,2 - 1/2"	1,94	10/300



ART. 1635N
 Per tubo multistrato
 for multilayer pipe
 Adattatore per corpi con attacco 1/2" x 16
 Adapter for fittings with 1/2" x 16 connection

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1635N161404	14 sp 2,0 - 1/2"	2,05	10/350
1635N001604	16 sp 2,0 - 1/2"	2,00	10/300
1635N1622504	16 sp 2,25 - 1/2"	2,05	10/300



ART. 1879
 Tappo terminale
 End fitting

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1879G0004	1/2" x 16	2,61	10/300



ART. 1240N
 Per tubo rame/for copper pipe
 Dado con ogiva e guarnizione incorporate per attacco 1/2"x16
 Nut with brass and rubber rings for 1/2"x16 connection

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1240N001004	10 - 1/2"	1,75	10/400
1240N001204	12 - 1/2"	1,75	10/400
1240N001404	14 - 1/2"	1,75	10/400
1240N001504	15 - 1/2"	1,75	10/400
1240N001604	16 - 1/2"	1,94	10/400




ART. 1668
 Per tubo multistrato
 for multilayer pipe
 Raccordo diretto con girello su
 attacchi 1/2"x16
 Straight fitting with loose nut for 1/2" x 16 connection

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1668G1404CZ	14 - 1/2"	vedi cap. 14	10/100
1668G1604CZ	16 - 1/2"	vedi cap. 14	10/100
1668G1804CZ	18 - 1/2"	vedi cap. 14	10/100
1668G2004CZ	20 - 1/2"	vedi cap. 14	10/100



ART. 1716
 Per tubo PE-X / for PE-X pipe
 Raccordo diretto con girello
 Straight fitting with loose nut

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1716G161804	16 sp 1,8 - 1/2"	vedi cap. 9	10/100
1716G162004	16 sp 2,0 - 1/2"	vedi cap. 9	10/100
1716G201904	20 sp 1,9 - 1/2"	vedi cap. 9	10/100
1716G202004	20 sp 2,0 - 1/2"	vedi cap. 9	10/100



ART. 1436N
Per tubo PE-X / for PE-X pipe
 Adattatore per corpi con attacco 3/4" x 18 (EUROCONO)
 Adapter for fittings with 3/4" x 18 (EUROCONUS) connection

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1436N122005	12 sp 2,0 - 3/4"	2,50	10/250
1436N142005	14 sp 2,0 - 3/4"	2,50	10/250
1436N152505	15 sp 2,5 - 3/4"	5,64	10/250
1436N161505	16 sp 1,5 - 3/4"	2,50	10/250
1436N162005	16 sp 2,0 - 3/4"	2,50	10/250
1436N162205	16 sp 2,2 - 3/4"	2,64	10/250
1436N172005	17 sp 2,0 - 3/4"	2,50	10/200
1436N182005	18 sp 2,0 - 3/4"	2,50	10/200
1436N182505	18 sp 2,5 - 3/4"	2,64	10/200
1436N202005	20 sp 2,0 - 3/4"	2,50	10/200
1436N202805	20 sp 2,8 - 3/4"	2,64	10/200
1436N252306	25 sp 2,3 - 1"	5,17	10/200



ART. 1636N
**Per tubo multistrato
 for multilayer pipe**
 Adattatore per corpi con attacco 3/4" x 18 (EUROCONO)
 Adapter for fittings with 3/4" x 18 (EUROCONUS) connection

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1636N142005	14 sp 2,0 - 3/4"	2,67	10/250
1636N162005	16 sp 2,0 - 3/4"	2,47	10/250
1636N1622505	16 sp 2,25 - 3/4"	2,67	10/250
1636N172005	17 sp 2,0 - 3/4"	2,67	10/200
1636N182005	18 sp 2,0 - 3/4"	2,67	10/200
1636N202005	20 sp 2,0 - 3/4"	2,67	10/200
1636N2022505	20 sp 2,25 - 3/4"	2,67	10/200
1636N202505	20 sp 2,5 - 3/4"	2,67	10/200



ART. 1241N
Per tubo rame/for copper pipe
 Dado con ogiva e guarnizione incorporate per attacco 3/4" x 18 (EUROCONO)
 Nut with brass and rubber rings for 3/4" x 18 (EUROCONUS) connection

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1241N001005	10 - 3/4"	3,18	10/250
1241N001205	12 - 3/4"	3,18	10/250
1241N001405	14 - 3/4"	3,27	10/250
1241N001505	15 - 3/4"	3,27	10/250
1241N001605	16 - 3/4"	3,27	10/250
1241N001805	18 - 3/4"	3,27	10/250



ART. 1879
 Tappo terminale
 End fitting

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1879G0005	3/4" x 18 (Eurocono)	2,09	10/250



ART. 1859
 Adattatore per trasformare un attacco 3/4" x 18 (EUROCONO) in battuta piana
 Adapter to have a plain on a 3/4" x 18 (EUROCONUS) connection

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1859G0005	3/4 x 18 (Eurocono)	0,99	10/100




ART. 1666
**Per tubo multistrato
 for multilayer pipe**
 Raccordo diretto con giello su attacchi 3/4" x 18 (EUROCONO)
 Straight fitting with loose nut for 3/4" x 18 connections (EUROCONUS)

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1666G001405CZ	14 - 3/4"	vedi cap. 14	10/100
1666G001605CZ	16 - 3/4"	vedi cap. 14	10/100
1666G001805CZ	18 - 3/4"	vedi cap. 14	10/100
1666G002005CZ	20 - 3/4"	vedi cap. 14	10/100



ART. 1716
Per tubo PE-X / for PE-X pipe
 Raccordo diretto con giello
 Straight fitting with loose nut


CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
1716G161805	16 sp 1,8 - 3/4"	vedi cap. 9	10/100
1716G162005	16 sp 2,0 - 3/4"	vedi cap. 9	10/100
1716G201905	20 sp 1,9 - 3/4"	vedi cap. 9	10/100
1716G202005	20 sp 2,0 - 3/4"	vedi cap. 9	10/100
1716G252305	25 sp 2,3 - 3/4"	vedi cap. 9	2/100



1240



1241



1435



1436



1635



1636

Dadi adattatori per tubi di rame - Art. 1240 - 1241

Tagliare il tubo utilizzando un tagliatubi onde evitare bave, nel caso di taglio eseguito con seghetto o altro utensile, procedere ad un'accurata sbavatura del tubo prima del montaggio del raccordo. I dadi adattatori art. 1240-1241 non richiedono l'uso dell'anima di rinforzo, non deformano il tubo e, quindi, possono essere smontati e riutilizzati. Serrare a mano, quindi con chiave appropriata applicare i giri di serraggio come da tabella.

Fitting for copper pipes - Ref. 1240 - 1241

Cut the pipe with the appropriate tool and remove carefully the remaining trimming. With this kind of adapter it is not necessary to use any pipe used again. Tight handly and then use a spanne per table below.

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO NUT TIGHTENINGS TURNS

Ø 10 - 1/2"	Ø 12 - 1/2"	Ø 14 - 1/2"	Ø 15 - 1/2"	Ø 16 - 1/2"	
1-1/4=10 Nm	1-1/4=10 Nm	1-1/4=10 Nm	1-1/4=12 Nm	1-1/4=12 Nm	
Ø 10 - 3/4"	Ø 12 - 3/4"	Ø 14 - 3/4"	Ø 15 - 3/4"	Ø 16 - 3/4"	Ø 18 - 3/4"
1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=9 Nm	1-1/4=12 Nm	1-1/4=15 Nm

SE NECESSARIO APPLICARE 1/4 -1/2 GIRO ULTERIORE
IF NEEDED A 1/4 -1/2 MORE TURN MAY BE APPLIED

Adattatori per tubi PE-X - Art. 1435-1436

Gli adattatori per tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, sono disponibili per il montaggio su raccordi aventi un terminale filettato maschio 1/2"x16 e 3/4"x18 (Euroconus).

Adapter for cross-linked PE-X pipes - ref. 1435-1436

This kind of adapter, for PE-X pipes, can be used with fitting's body male threaded 1/2"x16 and 3/4"x18 (Euroconus).

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO NUT TIGHTENINGS TURNS

12x1,1 - 1/2"	12x2,0 - 1/2"	14x2,0 - 1/2"	15x2,5 - 1/2"	16x1,5 - 1/2"	16x2,0 - 1/2"	16x2,2 - 1/2"
1=25 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=28 Nm	1=29 Nm	1=29 Nm
12x2,0 - 3/4"	14x2,0 - 3/4"	15x2,5 - 3/4"	16x1,5 - 3/4"	16x2,0 - 3/4"	16x2,2 - 3/4"	17x2,0 - 3/4"
1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=31 Nm	1=32 Nm	1=32 Nm	1=40 Nm
18x2,0 - 3/4"	18x2,5 - 3/4"	20x2,0 - 3/4"	20x2,8 - 3/4"			
1=40 Nm	1=40 Nm	1=44 Nm	1=44 Nm			

Adattatori per tubi "AL-COBRAPEX" - Art. 1635-1636

Gli adattatori per tubi multistrato con anima in alluminio "AL-COBRAPEX", sono disponibili per il montaggio su raccordi aventi un terminale filettato maschio 1/2"x16 e 3/4"x18 (Euroconus).

Adapter for AL-COBRAPEX PIPES - Ref. 1635-1636

This kind of adapter, for multi-layer "AL-COBRAPEX" pipes, can be used with fitting's body male threaded 1/2"x16 and 3/4"x18 (Euroconus).

NUMERO DI GIRI SERRAGGIO DEL DADO NUT TIGHTENINGS TURNS

14x2,0 - 1/2"	16x2,0 - 1/2"	16x2,25 - 1/2"	14x2,0 - 3/4"	16x2,0 - 3/4"	16x2,25 - 3/4"	17x2,0 - 3/4"
1=28 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=30 Nm	1=33 Nm	1=33 Nm	1=40 Nm
18x2,0 - 3/4"	20x2,0 - 3/4"	20x2,25 - 3/4"	20x2,5 - 3/4"			
1=40 Nm	1=45 Nm	1=45 Nm	1=45 Nm			